# CONGELADOR TAPA DE COFRE (20 PIES CÚBICOS) 1 TAPA EN ACERO INOXIDABLE

## ➤ CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL

Control de temperatura ajustable para el uso de refrigeración o conservación de congelados.

#### ➤ SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Refrigeración en las 4 paredes para eficientar el frío y permitir el enfriamiento uniforme. Refrigerante R290 ecológico.

#### ➤ JALADERA ERGONÓMICA CON BISAGRA Y SEGURO

Proporciona una mayor seguridad en el resguardo del producto y facilita la apertura de la tapa.

#### **➤ MOVILIDAD**

Para facilitar su traslado incluye 6 ruedas; 2 frontales con freno.

## **CERTIFICACIONES**





## **ESPECIFICACIONES**

#### **Dimensiones externas:**

Frente: 1930 mm (76 pulgadas)
Fondo: 710 mm (28 pulgadas)
Altura: 825 mm (32.5 pulgadas)

#### **Dimensiones internas:**

Frente: 1783 mm (70.2 pulgadas)
Fondo: 563 mm (22.2 pulgadas)
Altura: 617 mm (24.2 pulgadas)

#### Logística:

Peso neto: 72 Kg (158.7 Lbs)
Peso bruto: 83.5 Kg (184 Lbs)

Frente (con empaque): 1976 mm (77.8 pulgadas) Fondo (con empaque): 770 mm (30.3 pulgadas) Altura (con empaque): 870 mm (34.2 pulgadas)

#### Capacidades:

Capacidad: 576 litros (20 pies cúbicos)

Temperatura:  $-22 \sim 5^{\circ}\text{C} \left(-4 \sim 41^{\circ}\text{F}\right)$ 

### Especificaciones Eléctricas:

Tensión / Frecuencia: 115 V - 60Hz.

Corriente de salida: 330 W

Amper: 3.6 A, Monofásico

NEMA: NEMA 5-15P Cable de Alimentación: 1.5 Mts (5 pies)

Descongelamiento: Manual Refrigerante: R290

#### Luz no incluida

## CARACTERÍSTICAS

#### **Materiales:**

Interior: Acero prepintado

Plástico PVC

Interior de tapadera: Poliestireno de alto


impacto

Exterior de tapadera: Acero Inoxidable

Canastilla: Alambrón

1 pieza por unidad. Canastillas adicionales disponibles para compra por separado.

#### **FRONTAL**



#### **LATERAL**

