


- Medidas exteriores: 91 x 73 x 163 cm
- Medidas interiores: 68 x 45 x 73 cm
- Cuerpo exterior fabricado en Acero Inoxidable 201 Cal.20
- Puertas con vidrio Refractario de 9mm.
- Capacidad: 8 charolas de 45 x 65 cm
- Tipo de Gas: LP baja presión
- Consumo 18,900 Kcal/h - 75,000 BTU/HR - 1.36 Kg/h gas
- Iluminación interior y motor de 1/4HP 110V y 1750 RPM para sistema de convección
- Incluye 4 charolas perforadas en acero inoxidable CH-4565IP
- Turbina para una distribución uniforme del calor.
- Controles y encendido manuales.
- Piloto de gas manual en termostato.
- Incluye Termostato de Gas Regulador Piloto TERM01 para el control de la temperatura con rango de 0 a 220°
- Para opción de gas natural, solicitar al momento de la compra.



## MODELOS



## DIMENSIONES



## TABLA DE DIMENSIONES

Código de modelo	Medidas (cm)			Especificaciones			Peso del Equipo
	FRENTE	FONDO	ALTURA	TIPO DE QUEMADOR	B.T.U.	Turbina	
HTCi	91	73	163	Tipo H doble flauta	75,000 BTU/HR 1.36 KG/H 18,900 KCAL/H	MOTOR 1/4 HP 1750 RPM	189 KG