

Parrillas

2QFi - 2QLi - 4Qi - 6Qi



- Cuerpo de Acero Inoxidable T-430 C.22
- Parrillas: Solera de acero A36 sin soldar.
- Quemadores distribuidos por el área de uso.
- Una perilla para control de flama en cada quemador.
- Piloto de gas manual.
- Charola de residuos inferior.
- Bases compatibles (no incluidas).
- Todas las parrillas tienen la entrada de gas a la misma altura.
- Gas LP (opción a gas natural especificando en el pedido).
- **NOTA: El equipo debe ser conectado a baja presión.**



2QLi



4Qi

MODELOS



2Qli



2Qfi



6Qi



4Qi

DIMENSIONES




TABLA DE DIMENSIONES

Código de modelo	Medidas (cm)				Especificaciones			Peso del Equipo
	FRENTE	FONDO B	FONDO T	ALTURA	PARRILLA	QUEMADOR #4	BASE (NO INCLÚIDA)	
2QFi	70	35	38	24	1-DOBLE	2 - CORTO	BAS35i	17.9kg
2QLi	35	70	73	24	1-DOBLE	1 - CORTO 1 - LARGO	BAS35i	17.9kg
4Qi	70	70	73	24	2-DOBLE	2 - CORTO 2 - LARGO	BAS70i	22.35kg
6Qi	100	70	73	24	3-DOBLE	3 - CORTO 3 - LARGO	BAS100i	75.15kg